

Convegno ASIC 2020
Numeri e prospettive del settore cunicolo in Italia



Un sistema alternativo: l'allevamento in park

Verona 31.01.2020

Andrea Zuffellato

AIA Agricola Italiana Alimentare

Indicatori di acquisto: carne fresca cunicola NO EAN (DB Nielsen CPS)

Periodo cumulato dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017		var.%17 vs 16
Quantità		-12,9%
Valore		-7,4%

Fonte: Elaborazioni ISMEA su dati Nielsen - CPS Consumer Panel Service -

Nel 2017, la serie storica quadrisettimanale delle banche dati CPS è stata rivista da Nielsen.

Indicatori di acquisto: carne fresca cunicola NO EAN (DB Nielsen CPS)

Periodo cumulato dal 1 gennaio al 30 dicembre 2018		var.%18 vs 17
Quantità		-6,9%
Valore		-3,4%

Fonte: Elaborazioni ISMEA su dati Nielsen - CPS Consumer Panel Service -

Indicatori di acquisto: carne fresca cunicola NO EAN (DB Nielsen CPS)


Periodo cumulato dal 1 gennaio al 29 dicembre 2019		var.%19 vs 18
Quantità		-15,1%
Valore		-8,3%



Fonte: Elaborazioni ISMEA su dati Nielsen CPS (Consumer Panel Service)

Il “nuovo” consumatore richiede:

- Informazione sui contenuti nutrizionali
- Garanzia di sicurezza alimentare - tracciabilità
- Innovazione del servizio con preparazioni elaborate
- Coinvolgimento emotivo positivo, **contenuto etico, sostenibilità (welfare in allevamento, durante il trasporto ed in macello)**





- The AGRI committee of the European Parliament requested EFSA to assess the welfare of rabbits farmed in different production systems, including organic production, and to update its 2005 scientific opinion about the health and welfare of rabbits kept for meat production.
- the welfare of reproducing does is likely (certainty 66–90%) to be lower in conventional cages compared to the five other housing systems.
- welfare of kits is higher in elevated pens than in the other systems
- **welfare of growing rabbits is lower in conventional cages compared to the other systems** and that the welfare is higher in elevated pens than in the other systems.






Veel welzijn voor parkkonijnen

BOERDERIJ




« vorige Afbeelding 3 van 22 volgende »

De vleeskonijnen leven in zogenoemde parken. In deze groepshuisvesting lopen de konijnen op kunststofroosters, hebben ze geen (leefruimtebeperkend) dak boven hun hoofd en beschikken ze over afleidingsmateriaal. De dieren zitten in open hokken van 2,44 bij 2,44 meter en beschikken over springplateaus.





<https://lapinetbien.com/>



LINEE GUIDA DEL MINISTERO DELLA SALUTE PER L'ALLEVAMENTO DEL CONIGLIO


Rev. 1 (2018)

INDICE:

1. PREMESSE
2. RIASSUNTO DELLE MODIFICHE APPORTATE
3. RIFERIMENTI NORMATIVI
4. PARTE GENERALE
 - 4.1. CARATTERISTICHE BIOLOGICHE E FISIologiche DEI CONIGLI
 - 4.2. CAMPO E TEMPISTICA DI APPLICAZIONE
5. DISPOSIZIONI COMUNI PER TUTTI I SISTEMI DI ALLEVAMENTO
 - 5.1. EDIFICI ED ATTREZZATURE
 - 5.2. REQUISITI RICHIESTI ALL'ALLEVATORE
 - 5.3. ISPEZIONI
 - 5.4. MANAGEMENT
 - 5.5. ALIMENTAZIONE E ABBEVERATA
 - 5.6. ILLUMINAZIONE
 - 5.7. RIPRODUZIONE
 - 5.8. SVEZZAMENTO
 - 5.9. MANIPOLAZIONE E TRASPORTO
 - 5.10. MODIFICHE DELL'ASPETTO FISICO
 - 5.11. ABBATTIMENTO DI EMERGENZA
 - 5.12. PROCEDURE SANITARIE
6. ALLEGATI
 - A. MISURE DI BIOSICUREZZA E PROGRAMMA SANITARIO
 - B. DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE GABBIE ARRICCHITE
 - C. DISPOSIZIONI APPLICABILI ALL'ALLEVAMENTO IN PARCHETTO/RECINTI




Posti INGRASSO




.. in evoluzione

3.900 cm²
h 32 cm



5.000 cm²
h 60 cm



Sistemi di allevamento alternativi


- **Spazio minimo per coniglio compreso tra 800 e 1.500 cmq**
- **Recinto con assenza di copertura superiore**
- **Recinto con lunghezza di almeno 180 cm**
- **Pavimentazione confortevole**
- **Presenza di arricchimento ambientale:**
 - **piattaforme**
 - **oggetti da rosicchiare**
 - **fieno**
 - **elementi di rifugio per nascondersi**

FASE INGRASSO



FASE RIPRODUZIONE





**assenza di
copertura**


**densità: almeno
800 cmq/capo**

**soppalco con
possibilità di fare
almeno tre balzi**



**arricchimento:
materiale da rodere**





alcuni risultati di campo

ANNO	CAPI RITIRATI	ETA'	RESA	PESO MEDIO	IMG
2017	28.140	76	57,1	2,79	37
2018	127.335	76	57,0	2,71	36
2019	194.861	74	56,8	2,69	36
Totale	350.336	75	57,0	2,73	36

alcuni risultati osservati al macello

periodo osservazione 2017-2019		
n° osservazioni	peso (kg)	resa
> 700.000	+ 0,063	-0,07

scarto al macello		
-20%		
sottopeso	ascessi	enteriti
-18%	+4%	-5%

CONCLUSIONI

L'ALLEVAMENTO IN PARCHETTI RIALZATI E' UNA DELLE POSSIBILI SOLUZIONI PER DARE INNOVAZIONE NEL SETTORE CUNICOLO, A SOSTEGNO DEI CONSUMI E PER IL RILANCIO DELLA CONIGLICOLTURA IN ITALIA ED IN EUROPA

IN BASE AI RISULTATI TECNICI OSSERVATI IN ALLEVAMENTO E AL MACELLO SI PUO' AFFERMARE CHE IL SISTEMA IN PARCHETTI RIALZATI, SE BEN VALORIZZATO PER IL SUO CONTENUTO ETICO, PUO' ESSERE UNA VALIDA ALTERNATIVA ALL'ALLEVAMENTO TRADIZIONALE

